



Willems • Balgoy

Seizoenwijzer Begeleid uw teelt in geschrift

Inzaai Wintertarwe / Wintergerst

U bent nu volop in de oogstperiode en tegelijkertijd moet u al nadenken over het zaaien van wintergranen.

De officiële **Rassenlijst** is natuurlijk een goede basis voor de rassenkeuze. (Zie ook: www.willemsbalgoy.nl/nieuws). Zaken om op te letten zijn oa.: **Stevigheid, vroegrijpheid, ziekten gevoeligheid en strolengte.**

Rassenkeuze

Op basis van deze rassenlijst en onze eigen ervaringen via onze leverancier SGL, hebben wij een keuze gemaakt om een aantal rassen op voorraad te nemen en aan te bevelen:

Nieuw dit seizoen hebben we voor u:

- **Talent:** Nieuw ras met hoog opbrengstpotentieel, weinig ziektegevoelig en lang stro. Ras kan dienen als baktarwe.

Verder hebben we op voorraad:

- **Porthus:** Vroeg ras met mooie opbrengsten, maar enigszins meeldauw gevoelig.
- **Henrik:** Nummer 1 ras in Nederland: Gezond met goede opbrengsten en weinig Fusariumgevoelig.
- **Benchmark:** Middenvroeg ras met goede eigenschappen en een hoge opbrengstpotentie.

Voor **wintergerst** bevelen wij **Rafaela** aan: het eerste ras met een resistentie tegen Dwergvergelingsvirus.



“Als je kunt zaaien, kun je ook spuiten” is een gezegde!

En “Regeren is vooruitzien!” Wat valt er te leren van de ervaringen van de laatste jaren?

Op kleigrond: “Voorkomen is altijd beter dan genezen”. Een najaarstoepassing met Herold heeft vele voordelen. Een **voor-opkomstbehandeling** direct na zaai geeft over de jaren heen het beste resultaat. Herold is een bodemherbicide dat met het bodemvocht door de wortels van het kiemende onkruid moet worden opgenomen.

Hou rekening met het volgende:

1. Gebruik het aanwezige bodemvocht na de zaaibedbereiding. Spuit Herold daarom binnen 48 uur na zaai.
2. Zorg voor een zo goed mogelijk, niet te grof liggend zaaibed.
3. Rol het perceel na zaai. Dit stimuleert een snelle kieming van het onkruid in de periode dat het herbicide nog het meest actief is.

Na-opkomsttoepassing: het advies voor Herold op lichtere grond en op löss. Het beste toepassingsmoment is dan het zgn. “puntenstadium” wanneer de tarwe juist is opgekomen.

De voordelen van **Herold** op een rij:

- Herold werkt tegen alle belangrijke breedbladige- en gras-onkruiden in graan.
- Herold is het sterkste middel in het kader van resistentiemanagement tegen duist en windhalm.
- Herold is flexibel inzetbaar in tarwe op klei; van direct na zaai tot na-opkomst (2 blad-stadium). Op lichtere gronden vanaf vroege na-opkomst (puntenstadium).
- Herold is veilig voor het gewas.
- Herold is bij na-opkomsttoepassing uitstekend mengbaar met insecticiden zoals Decis tegen o.a. bladluis (vergelingsvirus).

Advies:

- Kort na zaai (vooropkomst): **0,6 l/ha Herold.**
- Op lichte gronden of op zand: **0,45 l/ha Herold.**

In **Wintergerst** kan Herold i.v.m. gewasschade **alleen na-opkomst** toegepast worden.



Zaaitips

De hoeveelheid zaaizaad is afhankelijk van het duizendkorrelgewicht (DKG), de zaaïomstandigheden en de mate van uitstoeling van het ras. Vuistregel voor de zaaizaadhoeveelheid is onder goede omstandigheden 3,5 maal het duizendkorrelgewicht. Wanneer u gaat spitten en zaaien moet er minimaal 15% meer zaaizaad gebruikt worden.

Slakken kunnen met name op percelen tarwe op tarwe op de zwaardere gronden veel schade veroorzaken, zeker onder natte omstandigheden worden veel jonge kiemen weggevreten. Om dat te voorkomen kunt u slakkenkorrels gebruiken tijdens of na het zaaien. **7 kg/ha Sluxx**. Zo nodig herhalen.

Bodemverbetering

Investeren in de kwaliteit van de grond is een goede zaak. Kijk eens naar de bodemanalyses, nu de omstandigheden goed zijn is het misschien raadzaam om actie te ondernemen.

We hebben zowel bodemverbeteraars als ook gewone kalkmeststoffen.

	Type	NW	CaCO ₃	MgO	Levering	Onderhouds-dosering	Machine
DUWA MAG	vochtig	57	52 %	18 %	Bulk	1500 kg	S
Duwa Agrical	vochtig	54	80 %	0 %	Bulk	2000 kg	S
Gips	vochtig	-	30 % Ca	0 %	Bulk	2500 kg	S
Eierschalen	vochtig	50	35 %		Bulk	3000 kg	S
PRP-neosol	activeert het bodemleven				BigBag	150 kg	K

S = Schotelstrooier, K = Kunstmeststrooier, NW = neutraliserende waarde (was zuurbindende waarde)

Kiemremming van Aardappelen

Kiemremming vraagt dit seizoen extra aandacht. Door de warme en vochtige omstandigheden bij de oogst dit jaar, zullen de knollen minder afgehard zijn.

Kiemremmingsmiddelen toedienen tijdens het inschuren heeft als risico dat er schilbrand op de knollen kan ontstaan. Pas tijdens inschuren geen behandeling toe op niet afgeharde partijen, partijen met veel beschadigingen of met openstaande lenticellen. En let natuurlijk op met gevoelige rassen als Asterix, Folva en Zorba.

Hieronder volgen de mogelijkheden.

Behandeling	Bewaarperiode	
	Kort	(Midden) lange bewaring
Bij inschuren	Geen behandeling	Gro Stop Ready 100 ml/ton Kiemremmerpoeder 1-1,5 kg/ton Tuberprop Easy 75-150 ml/ton
In de bewaring	Geen behandeling	Gro Stop Fog 20 ml/ton 1,4 SIGHT 20 ml/ton Tuberprop Ultra om te foggen (geeft weinig aanslag)

Itcan (Royal MH)

Wanneer de aardappelen in het groeiseizoen zijn gespoten met Itcan (Royal MH), zijn ze kiemvrij te bewaren t/m december/januari. Hoewel de aardappel altijd geremd blijft, moeten er aanvullende behandelingen volgen met foggen, afhankelijk van de bewaarduur. Nieuw is de mogelijkheid van 1,4-Sight, wat een chloorprofamvrij schema mogelijk maakt.

Gewasbeschermingsmonitor

Denkt u aan deze verplichting, wij kunnen u hiermee indien gewenst helpen.

Wilbert: 06 2062 7078, wilbert.willems@willemsbalgoy.nl

Maarten: 06 2348 1252, maarten.van.erp@willemsbalgoy.nl

Let op: De overheid controleert hierop!

Gedreven door de seizoenen!



Willems • Balgoy

Tel. 024 641 26 31

info@willemsbalgoy.nl

www.willemsbalgoy.nl

Specifieke vragen

Heeft u specifieke vragen? Bel of mail:

[Wilbert Willems](#), tel. 06 2062 7078

[Maarten van Erp](#), tel. 06 2348 1252



Share



Forward

Willems Balgoy CV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare informatie. Willems Balgoy CV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.



Facebook



Website



Email Willems Balgoy

Copyright © 2017 Willems Balgoy, All rights reserved.

Wilt u deze mails niet langer ontvangen?

[uitschrijven van deze nieuwsbrief](#)

MailChimp