


Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe

Er zijn 7 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen 1 en 2.

Baktarwe



KWS Talent kweker: KWS Lochow GmbH, Bergen (D)
vertegenwoordiger: Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

RGT Libravo kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F)
vertegenwoordiger: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

WPB Calgary kweker: Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

Vultarwe

RGT Salerno kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F)
vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

Overige tarwe

Bennington kweker: Elsoms Wheat Ltd, Lincs (UK)
vertegenwoordiger: Van de Bilt Zaden en Vlas B.V., Sluiskil /
Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

Daytona kweker: Semundo B.V., Hornhuizen
vertegenwoordiger: Semundo B.V., Hornhuizen / Limagrain
Nederland B.V., Rilland

Racoon kweker: Sejet Planteforaedling, Horsens (DK)
vertegenwoordiger: Semundo B.V., Hornhuizen / Limagrain
Nederland B.V., Rilland

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven in zes gewaswerkgroepen.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 3030 333 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2018'.



Tabel 1. Overzicht van de raseigenschappen bij wintertarwe*
gemiddelde resultaten over de jaren 2014 t/m 2017

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Bakkwaliteit ²⁾				Classificatie
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Korrelhardheid	
Baktarwe																
A	Julius	108	8,0	5,5	5,5	7,0	7,0	6,5	7,0	8,0	6,5	8,0	7,0	8,0	8,0	B
A	Kelvin	101	7,5	7,0	6,5	7,5	8,0	9,0	7,5	7,5	6,5	7,5	6,5	7,0	7,0	B
A	RGT Reform	95	8,0	6,5	7,0	7,0	7,0	8,0	7,5	7,0	7,0	8,0	9,5	8,0	7,0	B
N	KWS Talent	111	7,0	7,5	7,0	7,0	8,5	8,0	7,5	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5	B
N	RGT Libravo	94	7,5	7,0	7,5	7,5	8,5	6,5	7,0	6,5	7,0	7,0	7,5	7,0	6,5	B
N	WPB Calgary	98	7,0	8,0	7,0	6,5	8,5	8,0	8,5	7,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	B
Vultarwe																
N	Stereo	94	7,5	6,5	7,0	7,0	8,0	9,0	6,0	8,0	7,0	6,5	6,5	7,0	7,0	Vu
N	RGT Salerno	99	7,5	7,5	7,0	6,5	8,5	8,0	7,5	8,0	6,0	6,5	6,0	6,5	7,0	Vu
Overige tarwe																
A	Anapolis	97	7,0	6,5	7,0	7,0	8,5	7,0	8,0	7,0	7,0					
A	Benchmark	103	7,0	7,0	6,5	6,5	6,0	6,0	7,5	7,5	6,5					
A	Henrik	104	7,5	6,5	7,5	6,5	8,0	7,0	7,5	7,0	7,0					
A	Tabasco	96	7,5	5,5	5,5	6,5	8,5	8,5	8,5	7,0	6,5					
N	Diantha	104	8,0	5,5	6,5	6,5	7,5	7,0	8,0	8,0	7,0					
N	Graham	92	8,0	7,5	7,0	7,0	8,5	6,0	7,5	7,5	7,0					
N	Bennington	97	8,0	6,0	6,0	6,0	8,5	7,0	7,5	8,0	6,0					
N	Daytona	102	7,5	6,0	6,5	7,0	8,5	7,5	8,0	7,5	7,0					
N	Racoon	100	7,0	5,5	6,0	6,0	8,5	9,0	8,0	8,5	6,5					
B	Amalia	102	8,5	5,5	5,5	7,0	5,0	8,5	8,0	7,5	7,0					
B	Johnny	104	7,5	6,5	7,0	5,0	4,0	8,0	8,5	7,0	6,5					
B	Mediator	99	8,0	7,5	7,0	6,5	4,0	7,0	8,0	7,5	7,0					
Twee jaar onderzocht																
	LGWD12-13347-D	109	7,5	8,0	7,5	6,0	8,5	7,5	9,0	7,5	6,5	(7,5)	(8,0)	(7,0)	(6,5)	(B)
	R11444	102	7,0	7,0	6,5	5,5	8,5	7,5	7,0	6,5	7,0	(7,0)	(9,0)	(7,0)	(6,5)	(B)
	SC 2520	94	6,0	8,0	6,5	6,0	8,0	9,0	9,5	8,0	7,5					
	SC 2405	95	7,5	8,0	7,0	6,5	8,5	7,5	8,5	7,0	5,5					
	Semu 13.209	104	7,5	5,5	6,0	7,5	8,0	5,5	8,0	8,0	7,0	(7,0)	(5,5)	(7,0)	(8,0)	(Vu)
	Triumph	91	8,5	7,5	8,0	7,5	8,5	9,0	6,5	6,5	5,5	(8,0)	(9,5)	(7,5)	(7,5)	(B)
	WPB Durand	103	6,0	7,0	6,0	6,5	8,0	9,5	9,5	8,0	7,0	(7,0)	(8,5)	(7,0)	(6,5)	(B)
	WPB Ebey	98	7,0	7,0	7,0	7,0	8,5	8,5	8,5	7,0	7,0					
100 = .. cm		91,9														

*: Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

¹⁾ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2018: A = Algemeen aanbevolen ras; B = Beperkt aanbevolen ras; N = Nieuw aanbevolen ras.

²⁾ Tussen haakjes: voorlopige gegevens; B = baktarwe; Vu = vultarwe; bij korrelhardheid betekent een cijfer hoger dan 5: een harde tarwe



Tabel 2. Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017 in verhoudingsgetallen

		Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe							
A	Julius	99	101	96	98	100	96
A	Kelvin	99	100	106	96	97	97
A	RGT Reform	104	101	100	101	99	99
N	KWS Talent	113	115	110	106	106	106
N	RGT Libravo	107	108	111	98	101	101
N	WPB Calgary	110	108	114	103	104	102
Vultarwe							
N	Stereo	108	106	114	101	100	102
N	RGT Salerno	112	111	111	101	99	101
Overige tarwe							
A	Anapolis	102	98	102	101	98	100
A	Benchmark	101	105	96	105	107	106
A	Henrik	98	100	103	99	98	99
A	Tabasco	97	100	103	98	99	99
N	Diantha	112	104	103	102	101	100
N	Graham	109	110	102	101	102	100
N	Bennington	111	113	103	105	105	105
N	Daytona	112	104	104	100	100	99
N	Racoon	112	111	112	101	102	101
B	Amalia	89	94	96	97	99	101
B	Johnny	94	91	93	100	101	102
B	Mediator	89	90	86	101	99	99
Twee jaar onderzocht							
	LGWD12-13347-D	100	100	108	100	97	93
	R11444	108	104	115	102	102	101
	SC 2520	113	109	109	102	104	103
	SC 2405	113	112	110	106	101	97
	Semu 13.209	105	109	95	102	102	103
	Triumph	116	108	112	100	101	100
	WPB Durand	116	110	116	103	104	104
	WPB Ebey	113	108	111	103	101	106
	100 = .. ton/ha	10,5	10,1	9,3	12,1	11,8	11,5

De verhoudingsgetallen in het gedeelte met ziektebestrijding zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen in het gedeelte zonder ziektebestrijding.

